

Groth & Hermanns
Blanchin



Intelligent
Lining Solutions



Lining Company – Ergebnis zeitgemäßer Symbiose

Nachhaltige und gleichbleibende Futterstoff- Qualitäten

Unsere heutige Marktführerschaft in einzelnen Segmenten verdanken wir einer speziell auf die Ansprüche des Marktes ausgerichteten Kollektion sowie einer permanenten Modifizierung unserer Qualitäten.

Wir versichern Ihnen somit eine **gleichbleibende Qualität**, eine **planmäßige Versorgung** sowie das Vertrauen in die **ökologischen- und zoll-technischen Bestimmungen**.

Nachhaltigkeitsbericht:



Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website.

Flexibel – zuverlässig – schnell

Wir sind heute einer der führenden Futterstoff Lieferanten in Europa.

Ihre Vorteile:



Effiziente Paketlösungen und Lieferservice



Ihre Zufriedenheit steht an erster Stelle



Kurzfristige Verfügbarkeit

Futterstoff
Lining
Company
Service Center

Richtungsweisend im Service

Vor-Ort Termin

Wenn Sie es wünschen, besuchen wir Sie jederzeit gerne und beraten Sie bei der Auswahl unserer Futterstoff-Qualitäten und Bänder – entweder direkt vom Haus oder durch einen unserer Außendienstmitarbeiter.

Kurzfristige Dispositionen

Ein permanentes Lager von über **sechs Millionen Quadratmetern an Futterstoff- und Taschenfutter Qualitäten** bietet Ihnen eine große Auswahl an Farben und die Möglichkeit zu kurzfristigen Dispositionen.



Transport

Die vereinbarten Laufzeiten mit unseren namhaften Partnern im Transportwesen innerhalb Deutschlands liegen bei 24 Stunden. Bestellungen unter 1.000 Metern erfolgen in der Regel per Paketdienst.



Das Plus an Service

Muster- und Sondereinfärbungen, Kommissionierungen, Reservierungen und vieles mehr gehören heute zu unseren täglichen Serviceleistungen.

Ein Anbieter für Ihren kompletten Bedarf an Futterstoffen und Bändern – das ist „**Intelligent Lining Solutions**“



Ökologischer Standard

Nachhaltigkeit und ökologisches Handeln

Als Spezialist mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung in der Textilindustrie ist die Lining Company heute einer der führenden Lieferanten für Futterstoffe, Hosenträger und Bänder in Europa. Wir sind uns der Verantwortung für die Umwelt bewusst. Deshalb legen wir unseren Fokus für die Zukunft, neben unserem hohen Qualitätsanspruch, auch auf eine größtmögliche nachhaltige Produktion und Umweltverträglichkeit.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website unter **Nachhaltigkeit**.



Textiles Vertrauen durch den OEKO-TEX® Standard

Unsere Produkte werden regelmäßig durch die Oeko-Tex Gemeinschaft geprüft.



Leibfutter

Filament PES

Modifiziert aus texturiertem Schußgarn

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester texturiert
Gewicht/Breite:	55 - 120 g/m ² / 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Pongee / Taft / Twill / Rhadame / Satin
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 21
Lagerservice:	über 150 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Filament PES black

Melange Effekt durch schwarzes Schußgarn

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester black
Besonderheit:	schwarzes Schußgarn
Gewicht/Breite:	55 - 85 g/m ² / 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Pongee / Streifen / Fischgrat
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 29
Lagerservice:	über 100 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Filament CA

Unser **blanchin-brilliance-lining®**

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Acetat
Gewicht/Breite:	60 - 95 g/m ² / 140 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Pongee / Taft / Twill / Satin
Verwendung:	DOB
Farbkarte:	Nr. 22
Lagerservice:	über 150 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Filament CA/CV

Changeant Effekt durch eine zwei Komponenten Mischung

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Acetat/Viscose
Gewicht/Breite:	65 - 80 g/m ² / 140 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Taft / Twill / Rhadame
Verwendung:	DOB
Farbkarte:	Nr. 25
Lagerservice:	über 100 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Filament CV

Produziert aus ENKA-Garn

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Viscose ENKA
Gewicht/Breite:	70 - 105 g/m ² / 140 cm
Ausrüstung:	fleckenschutz / krumpfarm
Bindungsarten:	Taft / Twill / Rhadame / Satin
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 42 + 44
Lagerservice:	über 150 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Filament CV/CA

Changeant Effekt durch eine zwei Komponenten Mischung

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Viscose/Acetat
Gewicht/Breite:	70 - 75 g/m ²
Ausrüstung:	antistatisch / fleckenschutz / krumpfarm
Bindungsarten:	Taft / Twill / Rhadame
Verwendung:	HAKA
Farbkarte:	Nr. 25
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Leibfutter

Filament CV/PES

Changeant Effekt durch eine zwei Komponenten Mischung

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester/Viscose
Gewicht/Breite:	60 - 85 g/m ² / 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Pongee / Twill / Rhadame
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 21
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Spinnfaser CO + CO/PES

Kühl und angenehm auf der Haut

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Baumwolle / Polyester/Baumwolle
Gewicht/Breite:	70 - 115 g/m ² / 150 - 168 cm
Ausrüstung:	soft finish / sanforisiert
Bindungsarten:	Leinwand / Twill / Rhadame
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 27
Lagerservice:	über 100 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Druckfutter Leibfutter

Transferdruck

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Webfutter / Stretchfutter / Strickfutter / Netzfutter
Gewicht/Breite:	55 - 105 g/m ²
Ausrüstung:	Transferdruck auf 100 % PES
Verwendung:	DOB / HAKA
Dessins:	über 12.000 Dessins
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Jacquardfutter

Filament

PES / PES/CV / CV/CA / CV, garngefärbt

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester / Polyester/Viscose / Viscose/Acetate / Viscose
Gewicht/Breite:	55 - 105 g/m ² / 140, 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch / fleckenschutz / krumpfarm
Bindungsarten:	Pongee / Taft / Twill / Rhadame / Satin
Verwendung:	HAKA klassisch
Dessins:	über 500 Dessins
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Stretchfutter

Filament elastisch

PES/EL / PES mechanisch / CV/PES/EL / CA/PBT / CV/PBT

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester/Elastan / Polyester/PBT / Viscose/Polyester/Elastan / Acetat/PBT / Viscose/PBT
Gewicht/Breite:	65 - 83 g/m ²
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Taft / Twill / Satin
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 36 + 45
Lagerservice:	über 100 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Strickfutter

PES / CV/PES

Elastisch

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester / Polyester/Viskose
Besonderheit:	elastisch
Gewicht/Breite:	70 - 105 g/m ²
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Gestricke
Verwendung:	DOB
Farbkarte:	Nr. 34
Lagerservice:	über 150 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Wirkfutter

PES / PA / CA/PA

Elastisch

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester / Polyamid / Acetat/Polyamid
Besonderheit:	elastisch
Gewicht/Breite:	50 - 65 g/m ² / 140 - 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Gewirke
Verwendung:	DOB
Farbkarte:	Nr. 23
Lagerservice:	über 150 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Taschenfutter

Taschenfutter uni

Reaktiv gefärbt

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Baumwolle / Polyester/Baumwolle
Gewicht/Breite:	70 - 165 g/m ² / 84, 150, 168 cm
Ausrüstung:	soft finish / sanforisiert
Bindungsarten:	Leinwand / Twill / Rhadame / Fischgrat
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 27
Lagerservice:	über 100 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Taschenfutter bedruckt

Rotationsdruck

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Baumwolle / Polyester/Baumwolle
Gewicht/Breite:	70 - 165 g/m ² / 084, 150, 168 cm
Ausrüstung:	medium finish / Rotationsdruck / sanforisiert
Bindungsarten:	Leinwand / Twill / Rhadame
Verwendung:	DOB / HAKA
Dessins:	über 1.000 Dessins
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Taschenfutter für RFD

CO für ready for dyeing

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Baumwolle und Polyester/Baumwolle für RFD (auch mit Reservedruck möglich)
Besonderheit:	Das Taschenfutter nimmt bei der Einfärbung des Oberstoffes den identischen Farbton mit auf (der Reservedruck wird sichtbar)
Gewicht/Breite:	70 - 115 g/m ² / 142, 152, 168 cm
Ausrüstung:	soft finish / sanforisiert (Rotationsdruck als Reservedruck)
Bindungsarten:	Leinwand
Verwendung:	DOB / HAKA
Grundfarbe:	rohweiss ohne Zusätze
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Kniefutter

Filament

PES / CV/PES / CV

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester / Polyester/Viscose / Viscose
Besonderheit:	geschnittene Kanten / gezackte Kanten
Gewicht/Breite:	55 - 70 g/m ² / 75 - 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch / krumpfarm / kalandert
Bindungsarten:	Taft
Verwendung:	HAKA
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Gewirke elastisch

100 % PES / PA / 81/19% CA/PA

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester / Polyamid / Acetat/Polyamid
Besonderheit:	elastisch
Gewicht/Breite:	50 - 65 g/m ² / 140 - 150 cm
Ausrüstung:	antistatisch
Bindungsarten:	Gewirke
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr.23
Lagerservice:	über 150 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Ärmelfutter

Filament

PES / PES/CV / CV/CA / CV, garngefärbt

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester / Polyester/Viscose / Viscose/Acetate / Viscose
Gewicht/Breite:	55 - 85 g/m ²
Ausrüstung:	antistatisch / fleckenschutz / krumpfarm
Dessins:	uni / gestreift in Kette / gestreift im Schuß
Bindungsarten:	Pongee / Taft / Twill / Rhadame
Verwendung:	HAKA klassisch
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Thermofutter und Moltonfutter

Spinnfaser

CO, einseitig geraut

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Baumwolle / Polyester/Baumwolle
Besonderheiten:	einseitig geraut
Gewicht/Breite:	140 - 160 g/m ² / 84, 150, 168 cm
Ausrüstung:	soft finish / sanforisiert
Bindungsarten:	Leinwand
Verwendung:	DOB / HAKA
Farbkarte:	Nr. 28
Lagerservice:	über 15 Farben
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Netzfutter Gewirke

PES elastisch

Sportiv

Einsatzmöglichkeiten:



Material:	Polyester
Gewicht/Breite:	50 - 95 g/m ² / 150 - 165 cm
Besonderheit:	elastisch
Bindungsarten:	Gewirke
Verwendung:	Sportswear
Farbkarte:	Nr. 23
Zertifikate:	ÖKOTEX 100



Klassisch, sportiv und individuell

Modische und technische Bänder von unserer
Profi-Band GmbH – The Tape Company



Fordern Sie noch heute die
aktuelle Broschüre an,
oder besuchen Sie uns auf:
www.profi-band.de

Groth & Hermanns GmbH
Blanchin Textil GmbH
Profi-Band GmbH

Einsteinstraße 13-14
63303 Dreieich, GERMANY

+49 (0) 6103 340 41
+49 (0) 6103 593 50

✉ info@liningcompany.de
🌐 www.liningcompany.de

